



Date: 26 May 2020  
Document Code: 08-04  
Version: 04

## کووڈ-19 سے متاثرہ میت کے کفن دفن اور جنازہ کے لئے ہدایات

**مقصد**  
اہل خانہ، صحت کی سہولیات فراہم کرنے والے، ہسپتالوں اور مردہ خانوں کے منتظمین، ہیلتھ کے حکام، علماء اور وہ تمام افراد جو کووڈ-19 کے مشتبہ یا تصدیق شدہ افراد کی میت کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں، ان سب کو میت کی منتقلی اور کفن دفن کے حوالے سے ہدایات فراہم کرنا۔

**پس منظر**  
ایک سے دوسرے انسان میں منتقلی کی وجہ سے کووڈ-19 نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ عالمی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام طور پر ایک ہلکی بیماری ہے اور اس سے متاثرہ افراد میں بچنے کی شرح 98 فی صد ہے۔ ان میں سے 80 فی صد کیلیز صحت یاب ہو جاتے ہیں، 14 فی صد کے قریب مریض شدید بیمار ہوتے اور 5 فی صد کیلیز کو نازک حالت کے پیش نظر انتہائی نگہداشت میں رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔  
کووڈ سے متاثرہ شخص کی موت گھر یا ہسپتال میں ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اب تک ایسے کوئی سائنسی شواہد سامنے نہیں آئے جن سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ کووڈ-19 سے متاثرہ شخص کی میت سے جراثیم عام انسان میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ضروری ہے کہ کووڈ-19 کے مشتبہ یا متاثرہ شخص کی میت کی منتقلی اور کفن دفن کے دوران احتیاطی تدابیر کو یقینی بنایا جائے۔ اس دستاویز کا مقصد کووڈ-19 کی کسی بھی ممکنہ منتقلی کو روکنے کے لئے عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے رہنما اصولوں پر مبنی ایک معیاری پروٹوکول مہیا کرنا ہے۔

### میت کو منتقلی کے لئے تیار کرنا [ہسپتال انتظامیہ کے لئے ہدایات]

- 1- میت سے رابطے میں آنے والے افراد، بشمول ہیلتھ کیئر یا مردہ خانے کے کارکن، میت کے ساتھ رابطے میں آنے سے پہلے اور بعد میں معیاری حفاظتی اقدامات پر ضرور عمل کریں جیسے ہاتھوں کو دھونا اور جراثیم کش بنانا۔
- 2- میت کے ساتھ رابطے میں آنے والے افراد مناسب ذاتی حفاظت کا ساز و سامان (پی پی ای) ضرور استعمال کریں جس میں گاؤن، دستاں اور ماسک وغیرہ شامل ہیں۔ اگر
- 3- پھرے پر چھینٹیں گرنے کا خدشہ ہو تو پھرے کی حفاظت کے لئے تجویز کردہ شیلڈ اور چشمہ کا استعمال کریں۔
- 4- میت کو منتقل کرنے کے لئے تمام ٹیوپز، کیٹھیٹرز وغیرہ اتل دیں۔
- 5- منتقلی کے دوران میت کو کم سے کم حرکت دیں اور محفوظ طریقے سے ہینڈل کریں۔
- 6- جسم کو کپڑے میں لپیٹ کر جلد سے جلد مردہ خانے میں منتقل کریں۔
- 7- اگر جسمانی رطوبت کا اخراج نہ ہو تو ہاڈی بیگز کی ضرورت نہیں، وگرنہ منتقلی سے پہلے ہاڈی بیگز کی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ استعمال ہونے والے ہاڈی بیگز کم از کم 125 کلو گرام تک کا وزن اٹھانے کے قابل ہوں
- 8- منتقلی سے پہلے میت کو جراثیم کش بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
- 9- منتقلی ایسولینس یا کسی دوسری گاڑی کے ذریعے کی جا سکتی ہے، خصوصی انتظامات کی ضرورت نہیں



## پوسٹ مارٹم بشمول انجینئرنگ اور ماحولیاتی کنٹرول [ہسپتال انتظامیہ کے لئے ہدایات]

- 1- اگر کووڈ-19 کا مشتبہ یا تصدیق شدہ فرد متعدی مدت کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو، زندہ وائرس اب بھی اس کے پھیپھڑوں اور دیگر اعضاء میں موجود ہو سکتا ہے۔ لہذا، سانس کی حفاظت کے لئے وہ تمام اضافی اقدامات لے جائیں جو کہ شدید سانس کی بیماری سے ہلاک ہونے والوں کے پوسٹ مارٹم کے وقت لے جاتے ہیں۔ یقینی بنانے کے لئے ذمہ دار ہے۔
- 2- ہسپتال کی انتظامیہ پوسٹ مارٹم کے لئے افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے ذمہ دار ہے۔
- 3- پوسٹ مارٹم کرنے والا سٹاف محدود ہو اور اس کے پاس مناسب پی پی ای، جیسے کہ سکرب سوٹ، لمبے بازو والے رطوبت سے بچاؤ والے گاؤن، دستانے، چہرے کے لئے شیلڈ اور چشمہ، اور این 95 ماسک موجود ہوں۔
- 4- پوسٹ مارٹم ایک مناسب ہوادار کمرے میں کیا جائے یعنی یا تو کم از کم 160 لیٹر ہوا کے ہواؤ کے ساتھ قدرتی ہوا کی آمد و رفت ہو یا منفی پریشر والے کمرے جس میں ہر گھنٹہ کے لحاظ سے 12 مرتبہ ہوا تبدیل کی جائے (اے سی ایچ) اور اس کے ساتھ ساتھ کمینیکل وینٹیلیشن جس میں ہوا کو کنٹرول کیا جاسکے۔

## ماحولیاتی صفائی اور کنٹرول [ہسپتال انتظامیہ کے لئے ہدایات]

- 1- کورونا وائرس ماحول میں موجود مختلف سطحوں پر 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے لہذا ماحول کو صاف کرنا نہایت ضروری ہے۔
- 1- ہوا کی مناسب آمد و رفت اور روشنی کے ساتھ ساتھ مردہ خانہ کو ہر وقت صاف رکھیں
- 2- پوسٹ مارٹم کے دوران استعمال ہونے والے آلات کو معمول کے طریقہ کار کے مطابق پوسٹ مارٹم سے پہلے اور بعد میں جراثیموں سے صاف کریں۔
- 3- جسم کو تدفین کے لئے تیار کرنے کے لئے استعمال ہونے والی جگہوں کو پہلے پانی اور صابن، یا پانی اور کسی بازاری ڈیٹرجنٹ سے اچھی طرح دھویا جائے۔
- 4- صفائی کے بعد، سطح کو کم سے کم 1 منٹ کے لئے 70 فی صد ایلتھنول یا کم سے کم 1.0 فیصد (1000 پی پی ایم) پر مشتمل سوڈیم ہائپوکلورائٹ (بلیچ) سے صاف کریں۔
- 5- ڈسپوز ایبل فیس ماسک اور دستانے استعمال کرنے کے بعد ان کو (پروٹوکول کے مطابق) ڈھکن والے کوزے دان میں ضائع کر دیں۔

## تدفین

- 1- کووڈ-19 سے مرنے والے لوگوں کی تکفین یا تدفین کا فیصلہ حکام کے ذریعہ انفرادی طور پر کیس کو دیکھ کر ہونا چاہئے، ایسے میں لواحقین کے حقوق میں توازن، انفیکشن کے پھیلاؤ کے خطرات اور وجہ موت کی تحقیقات کی ضرورت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔
- 1- تدفین کسی رسومات قومی اور مقامی تقاضوں پر مبنی ہونی چاہئیں، جس میں باقیات کو سنبھالنا اور دفنانا مذہبی و مقامی رسوم کے لحاظ سے موزوں ہو۔
- 2- زخم کی نکاسی اور انجیکشن سے ہونے والے سوراخوں کو جراثیموں سے پاک کریں اور ایسے میٹیل سے پٹی کریں کہ مواد رس کر باہر نہ آئے۔ اگر ضرورت ہو تو منہ اور ناک کے اندر موجود رطوبتوں کو نرم سکشن کے ذریعے صاف کیا جاسکتا ہے
- 3- جسمانی رطوبتوں کے رساؤ کو روکنے کے لئے میت کی ناک، منہ اور جسم کے دیگر کھلے حصوں کو پلگ کر دیں۔
- 4- میت صاف اور خشک ہو
- 5- تدفین کے لئے مذہبی رواج کے مطابق میت کو سفید کپڑے سے ڈھانپ سکتے ہیں۔
- 6- ہیلٹھ کنٹرولر یا مردہ خانے کا عملہ جو میت کو تدفین کے لئے تیار کرے، مناسب پی پی ای پہننے کی معیاری احتیاطی تدابیر پر عمل کرے۔



- 7- میت کو قبر میں اتارتے وقت دستانے ضرور پہنیں۔ تدفین کے بعد دستانے احتیاط سے اتلریں اور صابن اور پانی سے ہاتھ دھویں۔  
8- کو وڈ۔ 19 کے مشتبہ یا تصدیق شدہ مریض کی میت کو دفنانے میں جلد بازی نہ کریں۔

لواحقین کا میت کی تدفین کرنا یا گھر میں ہونے والی اموات  
1. لواحقین اور دوست احباب میت دیکھ سکتے ہیں لیکن انہیں چھونے یا بوسہ لینے کی اجازت نہیں۔ دیکھنے کے بعد صابن اور پانی سے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔

2- تدفین کی رسومات ( جنازہ کے لے اکٹھا ہونا اور جنازہ پڑھنا) کے لے کم سے کم افراد شریک ہوں (صرف اہل خانہ اور رشتہ دار)۔ شرکت کرنے والے تمام افراد بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، جیسے کہ، ایک دوسرے سے کم از کم دو میٹر کا فاصلہ رکھنا،

3- چہرے کے لے ماسک کا استعمال کرنا اور بار بار ہاتھ دھونا۔ ہیکل ماسک یا دستانے پہننے کی مناسب احتیاطی تدابیر پر عمل کریں

4- تدفین کے لے میت تیار کرنے والا فرد میت تیار کرنے کے فوری بعد پہنے ہوئے کپڑے تبدیل کرے۔ ان کپڑوں کو گرم پانی میں 60-

90 ڈگری درجہ حرارت پر کپڑے دھونے والے صابن سے دھوئیں یا ڈسپوزبل ایپرن یا گاؤن کا استعمال کریں۔

5- وہ افراد جن میں قوت مدافعت کی کمی کے ساتھ ساتھ کوئی طبی بیماری ہو اور وہ افراد جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو میت کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں

6- مرنے والے کے بقایا اجات (سامان) کو سنبھالنے والا شخص دستانوں کا استعمال کرے۔ سامان کو 70% تھینول یا 0.1% بلچ کے

محلول سے صاف کریں۔

7- مرنے والے کے کپڑے یا استعمال کی چادریں، تویلے وغیرہ نیم گرم پانی (90-60 ڈگری درجہ حرارت) اور کپڑے دھونے والے

ڈیٹرینٹ سے مشین میں دھوئیں۔

*Note: The above recommendations are being regularly reviewed by the Ministry of National Health Services, Regulations & Coordination and will be updated based on the international & national recommendations and best practices. The Ministry acknowledges the contribution of HSA/ HPSIU/ NIH team to compile these guidelines.*

## References:

1. International Diabetes Federation, COVID-19 outbreak: guidance for people with diabetes  
<https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/196-information-on-corona-virus-disease-2019-covid-19-outbreak-and-guidance-for-people-with-diabetes.html>
2. Worldometer, Coronavirus (COVID-19) Mortality Rate 2020  
<https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/>
3. World Health Organization. WHO interim guidance on Infection Prevention and Control for the safe management of a dead body in the context of COVID-19, March 24, 2020

مزید معلومات کے لے رابطہ کریں:  
HSA/ HPSIU/ NIH, PM National Health Complex, Islamabad

<http://nhsrsc.gov.pk/>  
<http://covid.gov.pk/>

<https://www.facebook.com/NHSRCSOfficial>  
<https://twitter.com/nhsrscofficial>



<https://www.nih.org.pk/>

[https://www.youtube.com/channel/UCdYuzeSP4Ug1f\\_ZZKLDiYg](https://www.youtube.com/channel/UCdYuzeSP4Ug1f_ZZKLDiYg)